

Flush mount WL VX100-FL



Padrão de Luz Amplo

Para uma vasta e ampla distribuição de luz



Até 45 m de feixe de luz

Veja e seja visto com OSRAM



Robusta e resistente a vibrações

Especialmente concebido para ambientes de trabalho exigentes e terrenos difíceis fora de estrada



Classes de protecção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN relativamente a influências externas extremas



Potentes luzes LED de trabalho

Descubra a versatilidade da LEDDriving Flush Mount WL VX100-FL da OSRAM para uma iluminação potente de campo de curta e longa distância na frente, traseira ou lateral do seu veículo. A luz de trabalho combina preço acessível com desempenho, qualidade e funcionalidade excepcionais. Com um fluxo luminoso de até 600lm e um padrão de feixe de luz com uma distribuição de luz ampla e alargada, a luz de trabalho é ideal para iluminar áreas próximas e distantes, como parques de campismo, áreas de trabalho ou estaleiros de construção. Graças à sua construção leve e robusta e à sua forma elegante, a luz de trabalho integra-se perfeitamente no design do veículo, oferecendo maior visibilidade sem comprometer o estilo. Com um feixe de luz que atinge até 45 metros e uma cor de luz de 6500 Kelvin, garante uma visibilidade clara mesmo nas condições mais escuras. A luz de trabalho é compatível com sistemas eléctricos de 12V e 24V, o que o torna adequado para uma vasta gama de veículos, incluindo camiões, máquinas agrícolas, veículos de construção, caravanas, quads e veículos todo-o-terreno¹⁾. Quer seja para ambientes de trabalho exigentes, viagens de campismo ou aventuras todo-o-terreno, a LED Flush Mount oferece soluções de iluminação versáteis adaptadas a vários cenários de condução. Equipada com uma lente de policarbonato inquebrável e um invólucro de alumínio fundido, a LEDDriving Flush Mount WL VX100-FL é robusta e resistente a vibrações para suportar as condições mais adversas. Foi testada e validada com as mais altas classes de proteção IP IP6K8 & IP6K9K no nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas, como água, poeira, impactos, calor, frio e vibração permanente. Para além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para o produto²⁾.¹⁾ As luzes de trabalho adicionais sem aprovação ECE para utilização como faróis de trabalho estão aprovadas para utilização em qualquer veículo, de acordo com o Regulamento Alemão de Licenciamento de Tráfego Rodoviário (StVZO) §52 (7). No entanto, não devem ser utilizados e ligados durante a condução. Para além disso, devem ser respeitadas as regulamentações especiais e as leis de países fora da Alemanha.²⁾ Para condições precisas, aceda a: www.osram.pt/garantia-automovel

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados elétricos		Dados fotométricos	Informação sobre módulos LED
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tensão nominal	Potência nominal	Fluxo luminoso	Número de LEDs por módulo
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	LEDFLUSH 101-FL	Aplicação de luz de trabalho	12/24 V	6.50 W	600 lm	2

Descrição do produto	Vida útil	Atributos	Normas e Certificações		Dados logísticos
	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Tipo de protecção	Normas	Código do material
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	5000 h	LED ²⁾	IP6K8/IP6K9K	ECE R10	85122000900

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	01-03-2024	4062172399920	In work

¹⁾ Beam Pattern: Flood

²⁾ Light-emitting diode application

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDiving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

2)Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.